



MAK 80

TRENCHER A CATENA

MAK 80



PARKS



AGRICULTURE

POSA TUBI

MICROIRRIGAZIONE

MAK 80 è un trencher a catena mista (asole e picchi) su cingoli adatto per la posa di cavi e tubi nei vari tipi di terreno vegetale e/o misto rimuovendo solo il materiale strettamente necessario.



CONFIGURAZIONE DI SERIE

- ✓ Motore Honda GX390 a benzina
- ✓ Barra di protezione per catena
- ✓ Pulitore meccanico
- ✓ Regolatore idraulico della profondità di scavo
- ✓ Coclea laterale per spostamento efficace del materiale di risulta durante lo scavo
- ✓ Dispositivo di sicurezza per arresto motore
- ✓ Cingoli in gomma



MAK 80

PRESTAZIONI DI SCAVO

Profondità [mm]	da 0 a 800
Larghezza [mm]	110

MOTORE

Costruttore	Honda
Modello	GX390 benzina 4 tempi
Livello di emissioni	Stage V
Cilindrata [cm ³]	389
N° cilindri	1
Potenza Nominale [kW / CV]	7.0 / 9.4 @ 3600 rpm
Coppia Max [N m]	26.5
Raffreddamento	Aria
Avviamento	Elettrico
Tensione [V]	12
Capacità serbatoio alimentazione [l]	6.1

INGOMBRI


Lunghezza [mm]	1450
Larghezza [mm]	740
Altezza [mm]	1450
Peso operativo [kg]	355

CATENA DI SCAVO

✓ CATENA MISTA

Ideale su terreni di diversa natura. Garantisce una ottima produttività e una notevole pulizia dello scavo su terreni non omogenei. Coniuga le peculiarità della natura dei diversi utensili:

- picchi: ideali su terreni aridi e/o sassosi
- asole: ideali su terreni soffici e/o erbosi





TRACKING THE FUTURE

In pole position dal 1963, oggi ci guidano esperienza ed entusiasmo. MakBrent è una storia di professionalità tutta italiana ma di respiro internazionale. È la scelta imprenditoriale di un Gruppo giovane, solido e in continua crescita. Un team composto di persone sempre al fianco del proprio cliente, per tracciare insieme un futuro di innovazione e raggiungere traguardi sempre più entusiasmanti.

www.makbrent.com

MakBrent srl
Via Ponticelli, 36 - 36020 Agugliaro (VI) - Italy
P. +39 (0)445 602900 - info@makbrent.com



MAK 80

CHAIN TRENCHER

MAK 80



PARKS



AGRICULTURE

PIPE LAYING

MICRO IRRIGATION

MAK 80 is a chain trencher on tracks with mixed chain (buckets and bit tools) suitable for laying cables and pipes in topsoil and/or mixed soils, removing only the strictly necessary material.



STANDARD CONFIGURATION

- ✓ Honda GX390 petrol engine
- ✓ Chain guard bar
- ✓ Mechanical cleaner
- ✓ Hydraulic depth regulator
- ✓ Side shift auger to move debris effectively during excavation
- ✓ Engine stop safety device
- ✓ Rubber tracks



MAK 80

DIGGING PERFORMANCE

Depth [mm]	from 0 to 800
Width [mm]	110

ENGINE

Manufacturer	Honda
Model	GX390 4 cycles petrol
Emission level	Stage V
Displacement [cm ³]	389
No. of cylinders	1
Rated power [kW / CV]	7.0 / 9.4 @ 3600 rpm
Max. torque [N m]	26.5
Cooling	Air
Starter	Electric
Voltage [V]	12
Fuel tank capacity [l]	6.1

SIZE AND WEIGHT

Length [mm]	1450
Width [mm]	740
Height [mm]	1450
Operating working weight [kg]	355

EXCAVATION CHAIN

✓ MIXED CHAIN

Ideal on many types of terrain. It guarantees good productivity on non-homogeneous soils. It combines the peculiarities of the buckets with the decisiveness of the bit tools.

- buckets: ideal for soft soils, even grassy ones
- bit tools: ideal on very arid and/or stony soils





TRACKING THE FUTURE

We have been in pole position since 1963 but now it is our experience and enthusiasm that lead us. MakBrent is a story of all-Italian professionalism, but with an international purpose. It is the entrepreneurial choice of a young, solid and continuously growing Group. A team made up of people who always stand by their customers to contribute together towards a future of innovation and the achievement of many more exciting goals.

www.makbrent.com

MakBrent srl

Via Ponticelli, 36 - 36020 Agugliaro (VI) - Italy

P. +39 (0)445 602900 - info@makbrent.com



MAK 80

TRANCHEUSE À CHAÎNE

MAK 80



PARCS



AGRICULTURE

POSE DE TUYAUX

MICRO IRRIGATION

MAK 80 est une trancheuse à chaîne mixte (œillet e picots) sur chenilles adaptée à la pose de câbles et de tuyaux dans les différents types de terrain végétal et/ou mixte en n'enlevant que le matériau strictement nécessaire.



CONFIGURATION DE SÉRIE

- ✓ Moteur Honda GX390 à essence
- ✓ Barre de protection pour chaîne
- ✓ Nettoyeur mécanique
- ✓ Régulateur hydraulique de la profondeur de tranchée
- ✓ Vis sans fin latérale pour un déplacement efficace des déchets d'excavation durant les travaux
- ✓ Dispositif de sécurité pour arrêt du moteur
- ✓ Chenilles en caoutchouc



MAK 80

PERFORMANCES D'EXCAVATION

Profondeur [mm]	de 0 à 800
Largeur [mm]	110

MOTEUR

Constructeur	Honda
Modèle	GX390 essence 4 temps
Niveau d'émissions	Stage V
Cylindrée [cm ³]	389
N° de cylindres	1
Puissance nominale [kW / CV]	7.0 / 9.4 @ 3600 rpm
Max. couple [N m]	26.5
Refroidissement	Par air
Démarrage	Électrique
Tension [V]	12
Capacité du réservoir d'alimentation [l]	6,1

DIMENSIONS


Longueur [mm]	1450
Largeur [mm]	740
Hauteur [mm]	1450
Poids de service [kg]	355

CHAÎNE D'EXCAVATION

✓ CHAÎNE MIXTE

Idéale sur des terrains de différente nature. Elle garantit une bonne productivité sur des terrains manquant d'homogénéité. Elle allie les caractéristiques des œillets à la résistance des picots:

- œillets: Idéale sur les terrains meubles, même herbeux
- picots: Idéale sur les terrains très arides et/ou pierreux





TRACKING THE FUTURE

En pole position depuis 1963, aujourd'hui c'est l'expérience et l'enthousiasme qui nous guident. MakBrent, c'est une histoire de professionnalisme tout à fait italienne mais au rayonnement international. C'est le choix entrepreneurial d'un groupe jeune, solide et en constante croissance. Une équipe composée de personnes toujours aux côtés de leurs clients, pour tracer ensemble un avenir d'innovation et atteindre des objectifs de plus en plus passionnants.

www.makbrent.com

MakBrent srl

Via Ponticelli, 36 - 36020 Agugliaro (VI) - Italy

P. +39 (0)445 602900 - info@makbrent.com



MAK 80

KETTENGRABENFRÄSE

MAK 80



LANDWIRTSCHAFT



PARKS

ROHRVERLEGUNG

MIKROBEWÄSSERUNG

MAK 80 ist eine Kettengrabenfräse mit Kettenfahrwerk, die für die Verlegung von Kabeln und Rohren in weichen und/oder gemischten Böden geeignet ist. Sie entfernt nur das unbedingt erforderliche Material.



SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Honda GX390 - Benzinmotor
- ✓ Schutzleiste für Kette
- ✓ Mechanisches Reinigungssystem
- ✓ Seitlicher Schneckenförderer für den effizienten Abtransport des anfallenden Materials
- ✓ Hydraulische Verstellung der Grabungstiefe
- ✓ Sicherheitsvorrichtung für die Motorabschaltung
- ✓ Gummiketten



AUSHUBLEISTUNG

Tiefe [mm]	da 0 a 800
Breite [mm]	110

MOTOR

Hersteller	Honda
Modell	GX390 Benzin- Viertaktmotor
Emissionsniveau	Stage V
Hubraum [cm ³]	389
Anzahl Zylinder	1
Nennleistung [kW / CV]	7.0 / 9.4 @ 3600 rpm
Max. Drehmoment [N m]	26.5
Kühlung	Aire
Start-up	Elektrisch
Spannung [V]	12
Kapazität Kraftstofftank [l]	6.1

ABMESSUNGEN


Länge [mm]	1450
Breite [mm]	740
Höhe [mm]	1450
Betriebsgewicht [kg]	355

FRÄSKETTE

✓ GEMISCHTE KETTE (MIT HACKEN + ZÄHNEN)

Ideal für Arbeiten auf verschiedenen Böden. Garantiert gute Leistungen auf nicht homogenen Untergründen. Vereint die Besonderheiten der Zähne mit der Stärke der Hacken.

- Hacken: ideal auf trockenem und/oder steinigem Boden
- Zähne: ideal auf weichem und/oder grasigem Boden





TRACKING THE FUTURE

Wir sind seit 1963 in der Pole Position und heute lassen wir uns von Erfahrung und Enthusiasmus leiten. MakBrent ist eine Geschichte der Professionalität, die ganz und gar italienisch und zugleich international ist. Das ist die unternehmerische Leitlinie unserer jungen, soliden und ständig wachsenden Gruppe. MakBrent ist in Unternehmen, das aus Menschen besteht, die immer an der Seite ihrer Kunden stehen, um gemeinsam eine innovative Zukunft zu gestalten und höhere Ziele zu erreichen.

www.makbrent.com

MakBrent srl

Via Ponticelli, 36 - 36020 Agugliaro (VI) - Italy

P. +39 (0)445 602900 - info@makbrent.com



MAK 80

ZANJADORA DE CADENA

MAK 80



PARQUES



AGRICULTURA

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

MICROIRRIGACIÓN

MAK 80 es una zanjadora de cadena (mixta con cuchillas e dientes) sobre orugas adecuada para el tendido de cables y tuberías en los distintos tipos de suelo vegetal y/o mixto eliminando únicamente el material estrictamente



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Motor Honda GX390 a gasolina
- ✓ Barra de protección de cadena
- ✓ Limpiador mecánico
- ✓ Regulador hidráulico de la profundidad de excavación
- ✓ Sinfín lateral para un movimiento eficaz del material resultante durante la excavación
- ✓ Dispositivo de seguridad de parada del motor
- ✓ Orugas de goma

CARACTERÍSTICAS DE EXCAVACIÓN

Profundidad [mm]	de 0 a 800
Ancho [mm]	110

MOTOR

Fabricante	Honda
Modelo	GX390 gasolina de 4 tiempos
Nivel de emisión	Etapa V
Desplazamiento [cm ³]	389
No. de cilindros	1
Potencia nominal [kW / CV]	7.0 / 9.4 @ 3600 rpm
Par máximo [N m]	26.5
Refrigeración	Aire
Arranque	Eléctrico
Tensión [V]	12
Capacidad del depósito de combustible [l]	6.1

DIMENSIONES

Longitud [mm]	1450
Ancho [mm]	740
Altura [mm]	1450
Peso operativo [kg]	355

ACCESORIOS OPCIONALES

✓ CADENA MIXTA

Ideal en diferentes tipos de terreno. Garantiza una buena productividad en suelos no homogéneos. Combina las características de distintos tipos de útiles:

- dientes: ideal en suelos muy áridos y/o pedregosos
- cuchillas: ideal para suelos blandos, incluso herbáceos





TRACKING THE FUTURE

En pole position desde 1963, hoy nos guían la experiencia y el entusiasmo. MakBrent es una historia de profesionalidad totalmente italiana pero con alcance internacional. Es la elección empresarial de un grupo joven, sólido y en continuo crecimiento. Un equipo formado por personas siempre al lado del cliente, para trazar juntos un futuro de innovación y alcanzar objetivos cada vez más entusiasmantes.

www.makbrent.com

MakBrent srl
Via Ponticelli, 36 - 36020 Agugliaro (VI) - Italy
P. +39 (0)445 602900 - info@makbrent.com